

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области

в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга»
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)355-44-13, E-mail:
mail_16@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77145387, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/668543001

Утверждаю
Главный врач Филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга»

В.Н. Турченко
Верник

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-08-17/2848 от 23.04.2015
17.04.2015 г. в 11.00 в Филиале Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга», ул. Мичурина, 91.

Заключение составлено

На основании предписания о проведении экспертизы № 01-08-17/3672 от 01.04.2015 г.
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

экспертами:

Каримовой Нелли Геннадьевной	заведующая отделом, врач- эпидемиолог	высшая квалификационная категория Сертификат специалиста № 0166180125277 от 15.11.14; 5 лет.
------------------------------	--	---

Проведена экспертиза здания, строения, со строения, помещений, оборудования и иного имущества,
которые Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад будущего», по адресу г.
Екатеринбург, Блюхера ул., 63-148, предполагает использовать при осуществлении следующих видов
медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - лечебному делу;
 - сестринскому делу в педиатрии;
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - педиатрии.

с 01.04.2015 по 17.04.2015

в отношении:

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад будущего»
620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, Блюхера ул., 63-148

Медицинский блок ЧДОУ «Детский сад будущего» г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 7"А"

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга, 620075, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 6.

Материалы поступили «01» апреля 2015 г.

Рассмотрев материалы:

1. Копии учредительных документов (Устав ЧДОУ «Детский сад будущего» от 10.12.2013г., Приказ о назначении на должность директора Минеева Г.А.).
2. Копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации.
3. Дополнительное соглашение к договору аренды №39000191 от 25.09.2009г.
4. Свидетельство о постановке на налоговый учет серия 66 №007484924 от 30.07.2004 г.
5. Копия выписки из ЕГРЮЛ
6. Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности серия 66Л01 №0004102 от 28.05.2010 г.
7. Схема помещений (план БТИ)
8. Программа производственного контроля.
9. Копии договоров на вывоз отходов класса А, Б, Г, проведение дератизационных и дезинсекционных работ, техническое обслуживание оборудования.
10. Протоколы лабораторных испытаний параметров микроклимата № 5349 э от 18.04.2014 г., измерения световой среды № 5348 э от 18.04.2014 г., шума № 5350 э от 18.04.2014 г., внешнего гамма-излучения на рабочих местах, ЭРОА изотопов радона в воздухе рабочей зоны № 5351,5352 э от 18.04.2014 г., воздух закрытых помещений № 4624 э от 10.04.2014 г., выполненные на базе Центрального Екатеринбургского Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510273 с 13 января 2014 г. по 09 декабря 2014 г.).

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО"
2.	адрес	620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, Бюхера ул., 63-148
3.	дата регистрации	30.07.2004
4.	ИНН	6670061994
5.	ОКПО	74353659
6.	ОГРН	1046603515562
7.	организационно-правовая форма	Частное учреждение
8.	вид собственности	Частная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10.1
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	Минеев Григорий Александрович, директор
13.	телефон, факс, e-mail	348-67-57

2. Данные учета объектов

Данные по объекту		Медицинский блок ЧДОУ «Детский сад будущего»						
1.	наименование	620000, г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 7"А"						
2.	адрес	80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)						
3.	ОКВЭД	92400 дошкольное воспитание						
4.	ОКОНХ							
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Минеев Григорий Александрович, директор						
9.	телефон, факс, e-mail	348-67-57						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		все жители	30	0	63	0	0	0
		женщины	0	0	0	0	0	0
		дети до 14 лет	0	0	63	0	0	0
		подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0
		население трудоспособ.возр.	0	0	0	0	0	0
		иностранцы граждане	0	0	0	0	0	0

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность	раздел 1: 1.2, 1.3, 1.6, 2.18, 3.6, 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1-6.3, 6.21, 7.1, 7.5, 7.7, 7.8, 8.2, 8.8, 11.2, 11.5, 11.11, 11.12, 11.18, 11.24, 11.26, 15.2, 15.15.
2.	СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.	3.1., 3.2., 3.4., 3.6., 3.8., 4.6., 4.11., 4.28., 4.29., 6.5.
3.	СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения.	4.1.-4.17.
4.	СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.	5.1.-5.11., 6.3., 6.4., 6.9.
5.	СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.	3.2., 3.13., 3.15., 3.17., 3.25-3.28., 4.10., 4.17.
6.	СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.	3.2., 3.3., 9.1.-9.4.
7.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	4.21.
Описательная часть		

Проведено обследование медицинского блока Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад будущего» по адресу: г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 7 «А» на соответствие заявленным видам медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - лечебному делу;
 - сестринскому делу в педиатрии;
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - педиатрии.

ЧДОУ «Детский сад будущего» функционирует с ноября 2007 г. (имеется лицензия на образовательную деятельность серия 66Л01 №0004102 от 28.05.2010 г., бессрочно) по адресу: г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 7 «А». Расположен в 2-хэтажном отдельностоящем здании. Территория благоустроена, подъездные пути имеются. В ЧДОУ «Детский сад будущего» функционирует 10 возрастных групп, списочный состав – 106 человек. Учреждение предназначено только для дневного пребывания детей.

Медицинский блок располагается на 1-ом этаже отдельным блоком, имеет самостоятельный вход из коридора.

Заявленные виды медицинской деятельности планируется осуществлять в следующих помещениях: медицинский кабинет – 15,34 м², процедурный кабинет – 8 м², изолятор – 4,2 м², санитарный узел – 2,85 м². Детский сад построен в 1984 г., набор и площади помещений соответствуют проекту, по которому детский сад был построен, реконструкция не проводилась, что не противоречит п.4.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Внутренняя отделка помещений соответствует санитарным требованиям, функциональному назначению и режиму обработки. Поверхность стен, полов и потолков помещений гладкая, легкодоступна для влажной уборки и устойчива к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Стены медицинского кабинета и изолятора – краска, пол имеет гладкое покрытие, выполнен из разрешенных материалов (линолеум), потолок – краска; стены процедурного кабинета – краска, пол имеет гладкое покрытие, выполнен из разрешенных материалов (керамическая плитка), потолок – краска; стены сан.узла – керамическая плитка, пол имеет гладкое покрытие, выполнен из разрешенных материалов (½ керамическая плитка, ½ краска), потолок – краска. Содержание вредных веществ, МЭД внешнего гамма-излучения, ЭРОА изотопов радона находится в пределах установленных величин (согласно протокола лабораторных испытаний № 5351,5352 э от 18.04.2014г., выданного Центральным Екатеринбургским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510273 09 с 13 января 2014 г., действителен до 09 декабря 2014 г.).

Оборудование и мебель в помещениях расставлены с учетом обеспечения свободного доступа к пациентам и доступности для уборки, эксплуатации и обслуживания. Медицинская мебель имеет гладкую поверхность, устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.

Водоснабжение, теплоснабжение, канализация централизованные от городских сетей. Санитарно-техническое состояние оборудования удовлетворительное. В качестве отопительных приборов предусмотрены радиаторы водяного отопления, ограждены защитными экранами, доступными для проведения влажной уборки.

В медицинском и процедурном кабинетах, изоляторе, санузле, установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды. В медицинском и процедурном кабинетах установлены раковины с локтевыми смесителями, дозаторы для жидкого мыла и растворов антисептика. В качестве резервного горячего источника водоснабжения используется установленный водонагреватель проточного типа.

В медицинском и процедурном кабинетах имеется естественное и искусственное освещение. Светильники общего освещения оборудованы сплошными рассеивателями. Уровни освещенности соответствуют санитарным правилам и нормам (что подтверждается протоколом №5348 э от 18.04.2014 г., выданным Центральным Екатеринбургским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510273 09 с 13 января 2014 г., действителен до 09 декабря 2014 г.).

В медицинских кабинетах предусмотрена естественная вентиляция через открывающиеся фрамуги окон, что не противоречит п. 6.21 раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Системы отопления, вентиляции обеспечивают нормируемые показатели воздуха, микроклимата и шума, (что подтверждают протоколы лабораторных испытаний № 4624 э от 10.04.2014 г., № 5349 э от 18.04.2014 г., № 5350 э от 18.04.2014 г., выданные Центральным Екатеринбургским Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510273 09 с 13 января 2014 г., действителен до 09 декабря 2014 г.).

Медицинские кабинеты ЧДОУ «Детский сад будущего» обеспечены необходимым оборудованием в полном объеме. На все медицинское оборудование представлены документы, подтверждающие безопасность (сертификаты соответствия, регистрационное удостоверение). Техническое обслуживание оборудования осуществляется по разовому договору со специализированной организацией. В процедурном кабинете установлено холодильное оборудование для временного хранения лекарственных средств и иммунобиологических препаратов (вакцин), морозильная камера используется для замораживания хладоземента. В наличии имеются медицинские средства для экстренной профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов. Лекарственные препараты для неотложной и противошоковой терапии имеются (сроки хранения лекарственных препаратов соблюдены).

В процедурном кабинете предусмотрена «противопедикулёзная» укладка, лекарственные препараты для неотложной и противошоковой терапии (сроки хранения лекарственных препаратов соблюдены), термоконтейнер для транспортировки МИБП (термоконтейнер укомплектован паспортом, инструкцией по применению). Процедурный кабинет оборудован двумя промаркированными манипуляционными столиками, в том числе для проведения туберкулинодиагностики.

В достаточном количестве имеются комплекты спецодежды для персонала, средства индивидуальной защиты (стерильные одноразовые перчатки, маски, халаты). Верхняя одежда персонала хранится в специально-выделенном шкафу. Стирка спец.одежды проводится в прачечной.

Для проведения текущих и генеральных уборок имеется достаточный запас дезинфицирующих средств. Для временного хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств предусмотрен специальный шкаф. Для обеззараживания воздуха в процедурном кабинете установлен облучатель-рециркулятор бактерицидный настенный ОрБН «Кама».

Вывоз и утилизация ТБО осуществляется по договору № 10И096 от 01.01.2013 г. между ЧДОУ «Детский сад будущего» и ООО УЖК «Радомир-Инвест». Контейнерная площадка расположена за территорией детского комбината. Площадка имеет водонепроницаемое основание, ограждение. Состояние территории вокруг контейнерной площадки удовлетворительное.

Отходы класса «Б»: сбор осуществляется непосредственно в местах образования в твердые контейнеры желтого цвета. В день проведения прививок отходы класса «Б» вывозятся транспортом МБУ «ДГБ № 10». Временное хранение осуществляется в помещении для временного хранения медицинских отходов МБУ «ДГБ № 10», утилизация – по договору № 0162300005313006353-0049083-04 от 01.01.2015 г. между МБУ «ДГБ № 10» и ООО «Энерго».

Отходы класса Г, образующиеся в помещениях медицинского блока вывозятся транспортом МБУ «ДГБ № 10», и временно хранятся в специальном помещении и выделенном контейнере МБУ «ДГБ № 10». Утилизация ртутьсодержащих ламп организована согласно договору № 2185-М-14 от 03.04.2014 г., заключенного с ЕМУП КРППО.

Проведение дератизационных и дезинсекционных работ организовано в соответствии с договором №129 от 01.09.2010 г., заключенным с ЗАО «Городская дезинфекционная станция».

Выявленные нарушения:

Нарушений проверяемых пунктов НД не установлено.

Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад будущего» по адресу: г. Екатеринбург, Новгородцевой ул., 7 «А», предполагает использовать при осуществлении следующих видов медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарно помощи организуется и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - лечебному делу;
 - сестринскому делу в педиатрии;
- 2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
 - вакцинации (проведению профилактических прививок);
 - педиатрии.

соответствует (юг)/не соответствует (юг) требованиям:

СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами.

СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуска гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и учреждениями здравоохранения.

СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов.

СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации.

СП 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней.

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.

К заключению прилагается:

Экспертное заключение составлено:
заведующей отделом

Каримовой Нелли Гензадьевной

К заключению прилагается

Экспертное заключение получил

2015 г.